

CENOVNIK PASIVNE MREŽNE OPREME

Važi od 01. Jul 2021.

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
REK ORMARI ZIDNI 10"				
REK ORMAR ZIDNI 4U, 10"		**** Zidni Rek Ormar 4U; Dimenzije 350x300mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 270 mm; NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen.	54,60	45,50
REK ORMAR ZIDNI 6U, 10"		**** Zidni Rek Ormar 6U; Dimenzije 350x300mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 360 mm; NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen.	59,22	49,35
REK ORMAR ZIDNI 9U, 10"		**** Zidni Rek Ormar 9U; Dimenzije 350x300mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača : 490 mm; NAPOMENA: Rek se isporučuje sklopljen	66,78	55,65
FIOKA ZA REK ORMARE		**** Fiksna fioka za rack ormare od 10 inča, dubine 300mm.	6,05	5,04
PATCH PANEL		**** Prazan Patch panel sa 12 mesta za module.	7,45	6,21
RAZVODNIK SA 3 UTIČNICE		**** Razvodnik 220V sa 3 utičnice i prekidačem.	13,66	11,38
REK ORMARI ZIDNI 19"				
REK ORMAR ZIDNI 6U, 19"		R4201 Zidni Rek Ormar 6U; Dimenzije 600x450mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 370 mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	75,60	63,00
REK ORMAR ZIDNI 6U, 19"		R0876 Zidni Rek Ormar 6U; Dimenzije 600x600mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 370 mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	88,20	73,50
REK ORMAR ZIDNI 9U, 19"		**** Zidni Rek Ormar 9U; Dimenzije 600x450mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 500mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	94,50	78,75
REK ORMAR ZIDNI 9U, 19"		R1299 Zidni Rek Ormar 9U; Dimenzije 600x600mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 500mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	107,10	89,25
REK ORMAR ZIDNI 12U, 19"		R0672 Zidni Rek Ormar 12U; Dimenzije 600x450mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 635 mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	109,62	91,35
REK ORMAR ZIDNI 12U, 19"		R4202 Zidni Rek Ormar 12U; Dimenzije 600x600mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 635mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	117,18	97,65
REK ORMAR ZIDNI 15U, 19"		R4203 Zidni Rek Ormar 15U; Dimenzije 600x450mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 770mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	120,96	100,80
REK ORMAR ZIDNI 15U, 19"		R4204 Zidni Rek Ormar 15U; Dimenzije 600x600mm; U kompletu sa bravom i ključem; Visina deklarisan od proizvođača: 770mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	138,60	115,50

MODEL	ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
REK ORMARI SAMOSTOJEĆI 19"				
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 20U, 19"		R4205 Samostojeći Rek Ormar 20U; Dimenzije 600x600mm; U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 1022mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	289,80	241,50
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 29U, 19"		R4206 Samostojeći Rek Ormar 29U; Dimenzije 600x600mm; U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 1422 mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	302,40	252,00
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 33U, 19"		R4207 Samostojeći Rek Ormar 33U; Dimenzije 600x800mm; U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 1600 mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	365,40	304,50
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"		R4208 Samostojeći Rek Ormar 42U; Dimenzije 800x800mm; U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	570,78	475,65
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"		R4209 Samostojeći Rek Ormar 42U; Dimenzije 800x800mm; U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima i perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	583,38	486,15
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"		R4211 Samostojeći Rek Ormar 42U; Dimenzije 800x1000mm; U kompletu sa bravom i ključem, staklenim vratima, perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	640,08	533,40
REK ORMAR SAMOSTOJEĆI 42U, 19"		**** Samostojeći Rek Ormar 42U; Dimenzije 800x1000mm; U kompletu sa bravom i ključem, perforiranim vratima, perforiranim zadnim vratima; Visina deklarirana od proizvođača: 2000mm; NAPOMENA: Rek ormar se isporučuje raspakovan.	710,64	592,20
OPREMA ZA 19" ORMARE				
VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 2 FAN-A		R4225 Ventilator panel sa termostatom; 2 kulera za rashlađivanje rek ormara.	78,12	65,10
VENTILATOR PANEL ZA REK ORMARE 4-FANA		**** Ventilator panel sa termostatom; 4 kulera za rashlađivanje rek ormara.	103,32	86,10
FIOKA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE		R0597 Fiksna fioka 1U za samostojeće rek ormare dubine 250mm; Nosivost 10kg.	16,38	13,65
DODATNA OPREMA ZA 19" ORMARE				
FIOKA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE		R1171 Fiksna fioka 2U za samostojeće rek ormare dubine 350mm; Nosivost 22kg.	18,90	15,75
FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE		R4212 Fiksna polica dubine 450mm za rek ormare dubine 600mm; Nosivost 90kg.	21,42	17,85
FIKSNA POLICA ZA REK ORMARE		R4213 Fiksna polica dubine 550mm za rek ormare dubine 800mm; Nosivost 90kg.	25,20	21,00
FIOKA KLIZNA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE		R4214 Klizna fioka 550mm dubine; Za samostojeće rek ormare dubine 800mm.	30,24	25,20

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
FIOKA KLIZNA ZA SAMOSTOJEĆE REK ORMARE		R4215	Klizna fioka 350mm dubine; Za samostojeće rek ormare dubine 600mm.	22,68	18,90
PRAZAN PANEL		R4216	Prazan Panel.	2,52	2,10
KULER ZA HLAĐENJE RACK ORMARA		R4217	Kuler sa kablom i utičnicom 220V.	9,10	7,58
TERMOSTAT ZA RACK ORMARE		R4218	Termostat za rack ormare; Normalno otvoreni kontakt termostata za hlađenje; Podešavanje temperature: 0° - 60° C; 230V-AC, 10A.	10,08	8,40
PATCH PANEL		****	Prazan Patch panel sa 24 mesta za module.	12,82	10,68
UVODNIK ZA KABLOVE		R4220	Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 5 portova; Plastični.	5,60	4,67
UVODNIK ZA KABLOVE		R4221	Uvodnik za kablove 19" visine 1U, 12 portova; Metalni sa poklopcem.	6,37	5,31
UVODNIK ZA KABLOVE		R4222	Uvodnik za kablove 19" visine 1U, Četka.	5,60	4,67
VERTIKALNI UVODNICI ZA KABLOVE		R1861	Vertikalni metalni uvodnici 42U za kablove.	47,26	39,38
RAZVODNIK 220V economic		R0598	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta i prekidačem.	20,24	16,87
RAZVODNIK 220V SA OSIGURAČEM economic		R4223	Razvodnik 220V sa 6 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom.	21,44	17,87
RAZVODNIK 220V SA OSIGURAČEM economic		R4224	Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta, prekidačem i prenaponskom zaštitom.	27,72	23,10
DODATNA OPREMA					
Modul RJ-45 UTP kat. 5E		R0417	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip.	0,72	0,60
Modul RJ-45 UTP kat. 5E		****	Modul RJ-45 UTP kat. 5E; Spaja se bez alata.	0,89	0,74
Modul RJ-45 UTP kat. 5E		****	Modul RJ-45 UTP kat. 5E - LSA tip.	1,73	1,44
Modul RJ-45 UTP kat. 5E		****	Modul RJ-45 UTP kat. 5E; Spaja se bez alata.	1,74	1,45
Modul RJ-45 UTP kat. 6		R0636	Modul RJ-45 UTP kat.6; Spaja se bez alata.	1,14	0,95

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
Rotacioni CAT6 modul		****	Rotacioni CAT6 modul.	1,26	1,05
Modul RJ-45 UTP kat. 6		****	Modul RJ-45 UTP kat. 6; Spaja se bez alata.	2,52	2,10
Modul RJ-45 STP kat. 6A		R0662	Modul RJ-45 STP kat. 6A; Spaja se bez alata.	2,83	2,36
Modul RJ-45 STP kat. 6A		****	Modul RJ-45 STP kat. 6A; Spaja se bez alata.	4,08	3,40
Modul RJ-45 UTP TLS kat. 6A		****	Modul RJ-45 UTP TLS kategorije 6A; Spaja se bez alata.	2,15	1,79
Modul RJ-45 STP TLS kat. 6A		****	Modul RJ-45 STP TLS kategorija 6A; Spaja se bez alata.	3,78	3,15
Konektor RJ45 CAT6 FTP		****	Konektor RJ45 kategorije 6, FTP.	0,17	0,14
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET		R1733	Klešta za krimpovanje; Komplet sadrži: LAN Tester RJ11, 12 i 45; LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl; Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45; Alat za sečenje i skidanje izolacije; Torbica; Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell).	26,40	22,00
ŠTAMPAČ P-TOUCH E110		R1191	Štampač; Širina TZ-trake: 6, 9 i 12mm; ABC Tastatura; LCD displej sa 16 karaktera u jednoj liniji; Ispis u najviše 2 linije; Najveća visina slova za štampanje: 9mm; Brzina štampe: 20mm/s; Rezolucija štampe: 180 dpi; Serijsko numerisanje 1-9; Podešavanje dužine etikete 30-300mm; 9 različitih vrsta fontova, veličine 15; Horizontalni ili vertikalni ispis; Manuali sekač; Napajanje: 6 AAA baterija; Dolazi u kompletu sa jednom TZe trakom kao uzorkom i uputstvom za upotrebu.	72,00	60,00
P-Touch trake					
Traka TZ2-211 Bela (6mm)		****	Traka; Crna slova na beloj traci; Širina: 6mm.	7,20	6,00
Traka TZ2-611 Žuta (6mm)		****	Traka; Crna slova na žutoj traci; Širina: 6mm.	7,20	6,00
Traka TZ2-221 Bela (9mm)		****	Traka; Crna slova na beloj traci; Širina: 9mm.	8,40	7,00
Traka TZ2-621 Žuta (9mm)		****	Traka; Crna slova na žutoj traci; Širina: 9mm.	8,40	7,00
Traka TZ2-231 Bela (12mm)		****	Traka; Crna slova na beloj traci; Širina: 12mm.	9,60	8,00
Traka TZ2-631 Žuta (12mm)		****	Traka; Crna slova na žutoj traci; Širina: 12mm.	9,60	8,00
DODATNA OPREMA					
NALEPAK CAT5E 1 Porta		****	Nalepak; RJ45, Zidni nalepak sa 1 portom.	1,27	1,06
NALEPAK CAT5E 2 Porta		****	Nalepak; RJ45, Zidni nalepak sa 2 porta.	1,91	1,59
MASKA ZA DOZNU 2 Porta		****	Maska za doznu i prostorom za dva RJ45 modula.	0,89	0,74

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
MASKA ZA DOZNU 4 Porta		****	Maska za doznu i prostorom za četiri RJ45 modula.	1,40	1,17
ŠRAFOVI I KAVEZ MATICE		R0201	Šrafovi i kavez matice; Komplet od 4 šrafa i kavez matice.	0,64	0,53
BRAVICA ZA RACK ORMANE		R4227	Bravica za rack orman sa ključem.	3,78	3,15
DIN ADAPTER ZA KEYSTONE		****	Jednostruki din adapter keystone.	2,21	1,84
DIN ADAPTER ZA KEYSTONE DUAL		****	Dvostruki din adapter keystone.	3,02	2,52
METALNI UVODNIK ZA KABLOVE		****	YH-5037 metalni uvodnik (prstenasti) za kablove.	0,64	0,53
PLASTIČNI UVODNIK ZA KABLOVE		****	YH-5037 plastični uvodnik (prstenasti) za kablove.	0,50	0,42
ALAT ZA ORGANIZACIJU KABLOVA		****	Komplet alata za organizaciju kablova; Materijal plastika i guma.	69,30	57,75
ČIČAK TRAKA		****	Čičak traka dužine 20cm, širine 2cm.	0,38	0,32
MREŽNI KABLOVI					
PATCH UTP CAT5E			Patch kabl UTP CAT5E, 26AWG.		
0,25m		R1602	Kabl; Siva boja.	0,54	0,45
0,25m		****	Kabl; Žuta boja.	0,54	0,45
0,25m		****	Kabl; Crvena boja.	0,54	0,45
0,25m		****	Kabl; Zelena boja.	0,54	0,45
0,25m		****	Kabl; Narandžasta boja.	0,54	0,45
0,5m		****	Kabl; Siva boja.	0,58	0,48
0,5m		****	Kabl; Žuta boja.	0,58	0,48
0,5m		****	Kabl; Crvena boja.	0,58	0,48
0,5m		****	Kabl; Zelena boja.	0,58	0,48
0,5m		****	Kabl; Narandžasta boja.	0,58	0,48
1m		****	Kabl; Siva boja.	0,68	0,57
2m		****	Kabl; Siva boja.	0,84	0,70

MODEL		ŠIFRA	OPIS	Cena sa PDV	CENA
3m		****	Kabl; Siva boja.	1,04	0,87
5m		****	Kabl; Siva boja.	1,61	1,34
10m		****	Kabl; Siva boja.	2,51	2,09
15m		****	Kabl; Siva boja.	3,56	2,97
20m		****	Kabl; Siva boja.	4,62	3,85
PATCH UTP CAT6			Patch kabl UTP CAT6 26AWG.		
0,5m		R1490	Kabl; Siva boja.	0,86	0,72
1m		R1488	Kabl; Siva boja.	0,94	0,78
2m		R1491	Kabl; Siva boja.	1,21	1,01
3m		R1568	Kabl; Siva boja.	1,58	1,32
5m		R1489	Kabl; Siva boja.	2,04	1,70
10m		****	Kabl; Siva boja.	2,90	2,42
15m		****	Kabl; Siva boja.	3,66	3,05
PATCH FTP CAT6			Patch kabl FTP CAT6 26AWG		
0,5m		R1569	Kabl; Siva boja.	1,14	0,95
1m		R1570	Kabl; Siva boja.	1,30	1,08
2m		R1571	Kabl; Siva boja.	1,57	1,31
3m		R1572	Kabl; Siva boja.	1,90	1,58
5m		R1573	Kabl; Siva boja.	2,60	2,17
U/FTP 23AWG CU LSZH		R1897	Kabl; Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Omot: LSZH; Boja: Plava; Dužina: 500 m; Na motalici.	0,89	0,74
FTP CU/CCA sa sajlom CAT6		****	Kabl; Provodnički materijal: aluminijum obložen bakrom; Izolacioni materijal: HDPE; Omot: PE; Sajla: čelična žica; Boja: Crna; Dužina: 305 m; Drveni kotur.	0,90	0,75
S/FTP CU LSZH CAT6A		****	Kabl; Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,96	0,80
S/FTP CU LSZH CAT7		****	Kabl; Provodnički materijal: čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,88	0,73
S/FTP CU LSZH CAT 7A		****	Kabl; Provodnički materijal: Čvrsti goli bakar; Širm: bakar; Omot: LSZH; Boja: Narandžasta; Dužina: 500 m; Drveni kotur.	0,94	0,78